



70 años formando parte de tu familia



Nuevo

Termos Murales

30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

MAXIMA PROTECCION, DURABILIDAD Y SEGURIDAD

- + AISLACIÓN MICROFOAM HD
- + RESISTENCIA Y TERMO CON RECUBRIMIENTO BLUE EXPAND
- + ANODO DE MAGNESIO AR PROTEC 4X
- + ENTRADA DE AGUA CON SILVER IONS
- + 3 SISTEMAS DE SEGURIDAD

3 AÑOS DE GARANTÍA
TANQUE INTERNO

MAXIMA PROTECCION,
DURABILIDAD Y SEGURIDAD

 **SPLENDID**[®]
60 años innovando con energía


Termos Murales 30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES



BLUE XPAND

Tanque interno reforzado con esmalte BLUE XPAND que da mayor vida útil al termo.



MICROFOAM HD

Aislación de poliuretano expandido de alta densidad MICROFOAM HD que disminuye las pérdidas de calor.



AR PROTECT 4X

Ánodo de Magnesio AR PROTECT 4X con doble función protegiendo tu termo por más tiempo.



La mejor y más grande red de Servicio Técnico del país.

 **600 8220 080**

www.splendid.cl

 [splendidchile](https://www.instagram.com/splendidchile)


cesmec
Una Empresa Mutual Vialba



MAXIMA PROTECCION,
DURABILIDAD Y SEGURIDAD

 **SPLENDID**[®]
60 años innovando con energía


Termos Murales 30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES




BLUE XPAND

Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte BLUE XPAND de baja adherencia al sarro.



SILVER IONS

Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.



TERMÓMETRO

Control de temperatura mediante TERMÓMETRO exterior.



La mejor y más grande red de Servicio Técnico del país.

 **600 8220 080**

www.splendid.cl

 [splendidchile](https://www.instagram.com/splendidchile)


cesmec
Una Empresa Bonaer Vecitas



MAXIMA PROTECCION,
DURABILIDAD Y SEGURIDAD



Termos Murales 30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES



SEGURIDAD

3 sistemas de seguridad para altas presiones y temperaturas.



IPX4

Protección IPX4 de resistencia al agua.



ECO AMIGABLE

Elaborado con elementos que no contaminan el medio ambiente.



La mejor y más grande red de Servicio Técnico del país.

 **600 8220 080**

www.splendid.cl

 [splendidchile](https://www.instagram.com/splendidchile)



**MAXIMA PROTECCION,
DURABILIDAD Y SEGURIDAD**

SPLENDID®
60 años innovando con energía

Termos Murales 30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	TM-30S	TM-50S	TM-80S	TM-100S	TM-120S
CAPACIDAD	30L	50L	80L	100L	120L
CÓDIGO	361000030A	361000050A	361000080A	3610000100A	3610000120A
VOLTAJE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
POTENCIA	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A
T° Recup $\Delta T=40^{\circ}C$	56 min	1h 33 min	2h 29 min	3h 6 min	3h 43 min
PESO SIN AGUA	13KG	17KG	25KG	29KG	32KG

Presión máxima de Operación: 7,5 bar / Conexión de agua 1/2"

RECOMENDACIONES DE USO

30 Litros		Lavaplatos - Lavamanos
50 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
80 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
100 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
120 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio

Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la ducha de 7 litros por minuto.

La mejor y más grande red de
Servicio Técnico del país.

 **600 8220 080**

www.splendid.cl

 [splendidchile](https://www.instagram.com/splendidchile)


cesmec
Una Empresa Bonaer Veces



**MAXIMA PROTECCION,
DURABILIDAD Y SEGURIDAD**


SPLENDID®
60 años innovando con energía

Termos Murales 30, 50, 80, 100 y 120 LITROS

DIMENSIONES

	30L	50L	80L	100L	120L
A	340	385	450	450	450
B	580	715	740	890	1042
C	340	385	450	450	450
D	200	200	200	200	200
E	350	456,5	487,5	637,5	789,5
F	100	100	100	100	100
G	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450
H	NA	NA	NA	NA	447

(Nota: dimensiones en milímetros)



La mejor y más grande red de
Servicio Técnico del país.

600 8220 080

www.splendid.cl

splendidchile

cesmec
Una Empresa Bonaer Vertice

